

ГЕЙЗЕР
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

ГЕЙЗЕР КАБИНЕТ АКВАШЕФ



водоэксперт

Февраль 2018

НОВИНКА: ГЕЙЗЕР КАБИНЕТ АКВАШЕФ

Компактная система очистки воды от железа, марганца, солей жесткости и природной органики (с загрузкой Экотар)

Габаритные размеры, мм	320x475x582	320x475x1042
Объем загрузки, л	10	20
Присоединение, дюйм вход-выход-дренаж	1 - 1 – 1/2	
Солевая линия, дюйм	3/8	




ПРЕИМУЩЕСТВА



Чистая вода для
душа



Защита сантехники



Экономия электроэнергии



Увеличение срока службы бойлеров и
нагревательных приборов



ГЕЙЗЕР AQUACHIEF CABINET



УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Удобное сенсорное управление


Встроенный байпас

Легкий монтаж (быстросъемные фитинги)

Автоблокировка кнопок

Режим каникулы (для экономии расхода соли)

Крышка-слайдер



ЭКОТАР - универсальная ионообменная загрузка для очистки воды в загородных домах системами Гейзер Аквачиф

Ecotar содержит катионообменную и анионообменную смолы. Для восстановления фильтрующих свойств не требуется специальных реагентов. Понадобится только поваренная соль в таблетках.

90% проблем с очисткой воды из скважин решаются базовыми модификациями:

Ecotar A	Ecotar ABio
Ecotar B	Ecotar B30
Ecotar C	Ecotar C20

Просто, безопасно, экономично!



водоэксперт

Ecotar очищает воду из колодцев, скважин, водопроводов от солей жесткости, железа, марганца, органических соединений. Избавляет воду от цветности, мутности, посторонних привкусов и запахов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЙЗЕР КАБИНЕТ АКВАШЕФ

Параметр	1017	1035
Артикул	36339	36340
Объем загрузки, л	10	20
Подложка загрузки (гравий), л	2	4
Рабочая/пиковая производительность, м3/мин	0,3/0,6	0,9 / 1,2
Расход соли на регенерацию, л	1,2	2,4
Присоединительный размер вход/выход/дренаж, дюйм	1-1-1/2	
Солевая линия	3/8	
Питание, В/Гц	220/50	
Габаритные размеры, мм	320x475x582	320x475x1042

